


# FICHA TÉCNICA

V.00 - 2025

## ANDAIME PLATAFORMA ORIGINAL – MONTEEUSE



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome comercial: ANDAIME PLATAFORMA ORIGINAL MONTEEUSE PI0702779-6

Códigos internos:

Cód.	AP-2M	AP-3M	AP-4M	AP-5M	AP-6M	AP-7M	AP-8M	AP-9M	AP-10M	AP-11M	AP-12M	AP-13M	AP-14M
Croqui													
A1 Alt. do piso	1,8m a 2,0m sem guarda-corpo	1,8m a 2,0m com guarda-corpos	2,8m a 3,0m	3,8m a 4,0m	4,8m a 5,0m	5,8m a 6,0m	6,8m a 7,0m	7,8m a 8,0m	8,8m a 9,0m	9,8m a 10,0m	10,8m a 11,0m	11,8m a 12,0m	12,8m a 13,0m
A2 Altura total	2,0m a 2,2m regulagem 0,2m nas sapatas ajustáveis	3,0m a 3,2m	4,0m a 4,2m	5,0m a 5,2m	6,0m a 6,2m	7,0m a 7,2m	8,0m a 8,2m	9,0m a 9,2m	10,0m a 10,2m	11,0m a 11,2m	12,0m a 12,2m	13,0m a 13,2m	14,0m a 14,2m
Conjuntos de Piso	1 conjunto Piso de trabalho. Conjuntos adicionais são opcionais, incluímos mediante solicitação.									2 conjuntos 1 piso de trabalho + 1 piso de descanso Diretriz NR-12		3 conjuntos 1 piso de trabalho + 2 pisos de descanso Diretriz NR-12	
Bases de Apoio Opções 45° e Giratória	-	Não necessita Já possui estabilidade suficiente conforme NR-18. Bases são opcionais para esta altura.		Inclusas Modelo padrão inclui Bases de Apoio 45°. Modelo Giratório é opcional.									

Customizações devem receber códigos específicos, conforme diretrizes do projeto e customizações. Especificações e códigos para cadastro estarão nas propostas comerciais.

**Categoria:** Andaimos e Plataformas para trabalho em altura

**Marcas:** AP – Andaime Plataforma Original MONTEEUSE PI0702779-6 em Aço

**Fabricante:** MONTEEUSE

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Matéria-prima:** Aço SAE1020 para a parte estrutural.

**Acabamento:**

- Pintura eletrostática na cor Amarela (maioria dos componentes)
- Galvanização a frio (Pinos trava, Sapatas, Pisos e outros componentes, se necessário)

Todo equipamento pode receber galvanização a frio ou a fogo – opcional, mediante consulta com o setor comercial durante a negociação.

**Capacidade de carga:** inicial aprox. 1.500 kg distribuídos uniformemente sobre a plataforma de trabalho. Tabela de cargas no adesivo do produto e no manual.

**Garantia:** 01 ano (para defeitos de fabricação).

**NCM:** 73084000

**Acesso:** Escada incorporada a estrutura.

## 3. NORMAS TÉCNICAS

Este produto é desenvolvido conforme as diretrizes das seguintes normas:

- NR-18
- NR-35
- NBR-6494

## 4. DOCUMENTAÇÃO

Este produto acompanha:

- ART de fabricação
- Memorial de cálculo
- Relatório de ensaio de carga
- Manual de instruções de montagem e utilização
- Checklist exclusivo de montagem

A documentação é, por padrão, enviada no formato digital (.PDF, por e-mail), após a compra, finalização da fabricação e emissão da NF.

## 5. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

A estrutura é embalada em pallet, protegida com plástico bolha e plástico filme PVC, com amarrações em Fita PET.

De preferência, o produto deve ser armazenado sobre abrigo de chuvas e intempéries, para estender a vida útil e durabilidade.

## 6. USO E APLICAÇÃO

Este produto é aplicado nas atividades de acesso seguro em altura.

A montagem e utilização deve seguir conforme manual de instruções fornecido pela MONTEEUSE ao final da fabricação.



**Produto patentado MONTEEUSE - protegido por lei**

PI 0702779-6 | DI 6603087-0

Nenhuma outra empresa tem permissão legal para fornecer, fabricar e/ou comercializar nosso produto ou qualquer estrutura semelhante que viole nossa patente. (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

### TREINAMENTO ONLINE

**Treinamento de montagem via Webinar (seminário online): GRÁTUITO**

Acompanha certificados nominais. Solicitar link por e-mail: [contato@monteeuse.com.br](mailto:contato@monteeuse.com.br)

---

Para dúvidas técnicas, contate o time de especialistas da MONTEEUSE:

[contato@monteeuse.com.br](mailto:contato@monteeuse.com.br)

+55 47 3438-8852 / 3454-8240

+55 47 99144-1252 ([whatsapp](#))

**MONTEEUSE** ®

Desde 2008 garantindo a segurança em altura nas maiores indústrias do Brasil.

**[LINHA DE PRODUTOS](#)** – Clique para acessar