


FICHA TÉCNICA

V.01 - 2025

LINHA DE VIDA C – MONTEEUSE



1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome comercial: Linha de Vida C MONTEEUSE

Códigos internos:

Modelos padrão:

- LVTC-5M
- LVTC-6M
- LVTC-7M

Customizações devem receber códigos específicos, conforme diretrizes do projeto e customizações. Especificações e códigos para cadastro estarão nas propostas comerciais.

Categoria: Soluções de Linha de Vida

Marca: LVTC – Linha de Vida C

Fabricante: MONTEEUSE

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Matéria-prima: Aço SAE1020 para a parte estrutural

Acabamento:


- Pintura eletrostática na cor Amarela (maioria dos componentes)
- Galvanização a frio (vigas W e outros componentes, se necessário)

Todo equipamento pode receber galvanização a frio ou a fogo – opcional, mediante consulta com o setor comercial durante a negociação.

Capacidade de carga: 2 usuários trabalhando simultaneamente na linha de vida, com um máximo de 100 ± 1 Quilogramas por colaborador.

Carga estática de 12 + 1 kN (1200 Kgf) para primeira pessoa acrescido de 1 kN (100 kgf) para pessoa adicional na linha de vida superior do equipamento.

Dimensões (medidas principais):

	Cód.	A (altura útil)
	LVTC-5M	5,0m
	LVTC-6M	6,0m
	LVTC-7M	7,0m

Projetos customizados podem sofrer alterações nas medidas principais.

Garantia: 01 ano (para defeitos de fabricação).

NCM: 73084000

Acesso: Escada incorporada a estrutura.

3. NORMAS TÉCNICAS

Este produto é desenvolvido conforme as diretrizes das seguintes normas:

- Portaria SIT Nº 313/2012 DO TEM. NR-35: Trabalho em Altura
- Portaria MTB Nº 1.113/2016. Anexo II: Sistemas de Ancoragem.
- NBR 16.325-1:2014
- NBR 11.900-4:2016

4. DOCUMENTAÇÃO

Este produto acompanha:

- ART de fabricação
- Memorial de cálculo
- Manual de instruções de montagem e utilização

A documentação é, por padrão, enviada no formato digital (.PDF, por e-mail), após a compra, finalização da fabricação e emissão da NF).

5. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

A estrutura é embalada em pallet, protegida com plástico bolha e plástico filme PVC, com amarrações em Fita PET.

De preferência, o produto deve ser armazenado sobre abrigo de chuvas e intempéries, para estender a vida útil e durabilidade.

6. USO E APLICAÇÃO

Este produto é aplicado nas atividades de acesso seguro sobre caminhões e cargas.

A montagem e utilização deve seguir conforme manual de instruções fornecido pela MONTEEUSE ao final da fabricação.

Necessário utilização de Troles e Trava-quedas, que podem ser comprados com os respectivos fabricantes ou conosco (itens de revenda complementares).

Para dúvidas técnicas, contate o time de especialistas da MONTEEUSE:

contato@monteeuse.com.br

+55 47 3438-8852 / 3454-8240

+55 47 99144-1252 ([whatsapp](#))



Desde 2008 garantindo a segurança em altura nas maiores indústrias do Brasil.

LINHA DE PRODUTOS – Clique para acessar