

# CATÁLOGO

## Pórticos de Içamento de Cargas

Os melhores pórticos do mercado Brasileiro, utilizados nas maiores indústrias do Brasil.



# SUMÁRIO

Içamentos de cargas pesadas, com possibilidade de customização de formato dos pórticos.



**03** Pórtico de Içamento padrão



**04** Pórtico Ajustável (altura)



**05** Pórtico Ajustável (altura e largura)

## Itens complementares:

Necessário utilização de Trole e Talha manual ou elétrica, que podem ser comprados com os respectivos fabricantes ou conosco.

Itens de revenda complementares.



# PÓRTICO DE IÇAMENTO



O Pórtico de içamento MONTEEUSE é ideal para movimentação de cargas pesadas com total segurança.

Possui acabamento de alta qualidade e Rodízios de rolamentos blindados, núcleo de ferro fundido, revestimento em PU e travas de segurança.

Feito em Aço SAE1020 reforçado, com diversas opções de formato e acabamento.

Pode ser customizado conforme a necessidade do cliente e possibilidade de projeto. As customizações são analisadas pela engenharia para verificação da viabilidade e definição dos reforços necessários.

Os rodízios de alta qualidade permitem movimentação segura em pisos nivelados e bem-acabados.

Estruturado com Viga W específica para a capacidade de carga determinada.

Possui pintura eletrostática a pó, na cor Amarelo Segurança NR-26, seguindo padrão de sinalização de segurança conforme Nr26 do Ministério do Trabalho.

Pode ser galvanizado a frio ou a fogo, estendendo a vida útil do produto.

A viga por padrão é galvanizada (sem pintura).

## As principais medidas customizáveis do Pórtico de Içamento


são as seguintes:

**A** (altura útil): 2,0 m a 8,0 m

**B** (largura total): 2,0 m a 6,0 m

**C** (carga de içamento): 1,0 Ton. a 4,0 Ton.

Customizações além dos modelos padrão precisam ser analisadas pela engenharia.







## Itens complementares:

Necessário utilização de Trole e Talha manual ou elétrica, que podem ser comprados com os respectivos fabricantes ou conosco.

Itens de revenda complementares.



	Medida customizável	mínima (padrão)	máxima (padrão)
	<b>A</b> (altura útil)	2,0m	8,0m
	<b>B</b> (largura total)	2,0m	6,0m
	<b>C</b> (carga de içamento)	1 ton.	4 ton.



# PÓRTICO AJUSTÁVEL (altura)



O Pórtico Ajustável MONTEEUSE é ideal para movimentação segura de cargas pesadas, com um mecanismo exclusivo de regulação de altura, permitindo içamento de diferentes alturas de cargas.

Possui acabamento de alta qualidade e Rodízios de rolamentos blindados, núcleo de ferro fundido, revestimento em PU e travas de segurança.

Feito em Aço SAE1020 reforçado, com diversas opções de formato e acabamento.

Pode ser customizado conforme a necessidade do cliente e possibilidade de projeto. As customizações são analisadas pela engenharia para verificação da viabilidade e definição dos reforços necessários.

Os rodízios de alta qualidade permitem movimentação segura em pisos nivelados e bem-acabados.

Estruturado com Viga W específica para a capacidade de carga determinada.

Possui pintura eletrostática a pó, na cor Amarelo Segurança NR-26, seguindo padrão de sinalização de segurança conforme Nr26 do Ministério do Trabalho.

Pode ser galvanizado a frio ou a fogo, estendendo a vida útil do produto.

A viga por padrão é galvanizada (sem pintura).


As principais medidas customizáveis do Pórtico Ajustável são as seguintes:

**A** (altura útil): padrão 2,24m a 3,19m

**B** (largura útil): padrão 2,0m

**C** (carga de içamento): padrão 2,0 Ton. (2.000 Kg)

Customizações além do modelo padrão precisam ser analisadas pela engenharia.





## Itens complementares:

Necessário utilização de Trole e Talha manual ou elétrica, que podem ser comprados com os respectivos fabricantes ou conosco.

Itens de revenda complementares.



Cód.	PA-3,1M	
	<small>códigos de itens customizados estarão mencionados nas propostas comerciais.</small>	
Medida customizável	mínima (padrão)	máxima (padrão)
<b>A</b> (altura útil)	2,24m	3,19m
<b>B</b> (largura útil)	2,0m	
<b>C</b> (carga de içamento)	2 ton. (2.000 Kg)	



# PÓRTICO AJUSTÁVEL (altura e largura)



O Pórtico Ajustável MONTEEUSE é ideal para movimentação segura de cargas pesadas, com um mecanismo exclusivo de regulação de altura, permitindo içamento de diferentes alturas de cargas.

Neste modelo, a largura é facilmente regulável, apenas com a força do próprio colaborador empurrando a coluna móvel.

Feito em Aço SAE1020 reforçado, com diversas opções de formato e acabamento.

Pode ser customizado conforme a necessidade do cliente e possibilidade de projeto. As customizações são analisadas pela engenharia para verificação da viabilidade e definição dos reforços necessários.

Estruturado com Viga W específica para a capacidade de carga determinada.

Possui pintura eletrostática a pó, na cor Amarelo Segurança NR-26, seguindo padrão de sinalização de segurança conforme Nr26 do Ministério do Trabalho.

Os rodízios de alta qualidade permitem movimentação segura em pisos nivelados e bem-acabados.

Pode ser galvanizado a frio ou a fogo, estendendo a vida útil do produto.

A viga por padrão é galvanizada (sem pintura).

## As principais medidas customizáveis do Pórtico de Largura Ajustável são:

**A** (altura útil): padrão 2,24m a 3,19m

**B** (largura útil): padrão 1,0m a 2,50m

**C** (carga de içamento): padrão 2,0 Ton. (2.000 Kg)

Customizações além do modelo padrão precisam ser analisadas pela engenharia.



## Itens complementares:

Necessário utilização de Trole e Talha manual ou elétrica, que podem ser comprados com os respectivos fabricantes ou conosco.

Itens de revenda complementares.



	<b>Cód.</b>	<b>PLA-01</b>	
		<small>códigos de itens customizados estarão mencionados nas propostas comerciais.</small>	
	<b>Medida customizável</b>	mínima (padrão)	máxima (padrão)
	<b>A</b> (altura útil)	2,24m	3,19m
	<b>B</b> (largura útil)	1,0m	2,5m
<b>C</b> (carga de içamento)	2 ton. (2.000 Kg)		



# TENHA O MELHOR EM SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ALTURA!

**47 3438-8852**

**47 3454-8240**

[contato@monteeuse.com.br](mailto:contato@monteeuse.com.br)



[www.monteeuse.com.br](http://www.monteeuse.com.br)



[@monteeuse](https://www.instagram.com/monteeuse)



[www.linkedin.com/company/monteeuse](https://www.linkedin.com/company/monteeuse)



MONTEEUSE no YouTube

**Fale com nosso time de especialistas:**

**Otávio Alcântara**

47 99144-1252 

[otavio@monteeuse.com.br](mailto:otavio@monteeuse.com.br)

**Leila Serpa**

47 99195-3002 

[leila@monteeuse.com.br](mailto:leila@monteeuse.com.br)

